



Stolarstwo Tomasz Wróbel  
Wólka Tanewska, ul. Wołoszyny 21c  
37-410 Ulanów  
tel. 607 035 007, 15 876 33 62  
biuro@stolarstwo-wrobel.pl

Wólka Tanewska 15.07.2010.  
miejsowość data

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup centrum sterowanego numerycznie, prasy półkowej, pomp natryskowych, oraz ściany wyciągowej na potrzeby realizacji projektu realizowanego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B - bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu „Rozszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń w Firmie Stolarstwo” Nr projektu RPPK.01.01.00-18-624/08

Zwracam się z prośbą o przedstawienie najlepszej oferty na dostawę centrum sterowanego numerycznie cnc, prasy półkowej, pomp natryskowych oraz ściany wyciągowej spełniające wymagania techniczne przedstawione w tabeli poniżej.

<b>Centrum CNC frezarsko wiertarskie sterowane numerycznie</b>		
Liczba osi sterowanych numerycznie	-	4
Obrotowa czwarta oś interpolowana 360°	-	Tak
Zakres obróbki w osi x minimum	mm	3000
Zakres obróbki w osi y minimum	mm	1200
Zakres obróbki w osi z minimum	mm	100
Moc elektrowrzeciono główne	kW	12
Pompa próżniowa minimum	m <sup>3</sup> /h	140
Instalacja podciśnienia do szablonów	-	Tak
Głowica wiertarska w rozstawie 32mm min.	-	20 werteł
Stół roboczy wyposażony w:		
Belki suportu	Szt	6
Ssawki	Szt	18
Chwytki do elementów łukowych	Szt	6
Blokady pneumatyczne do el. Prostych min.	Szt	2
Punty bazowe przednie i tylne	-	Tak



Punkty bazowe boczne z lewej i prawej strony	-	Tak
Listwy podnoszące	Szt	4
Przyłącza (uchwyty narzędzi)	-	HSK 63 F
Wrzeciono horyzontalne	-	Tak
Automatyczne smarowanie	-	Tak
Klimatyzowana szafa sterownicza	-	Tak
Oprogramowanie maszyny w języku polskim	-	Tak
Szkolenie	-	Tak
Transport i uruchomienie	-	Tak
Agregat kątowy do wierceń pod 7°	-	Tak
Agregat z piłą	-	Tak

<b>Prasa półkowa hydrauliczna do okleinowania</b>		
Wymiary półki	mm	2500x1300
Siłowniki	Szt	6
Ogrzewanie	-	Wodne
Siła docisku	ton	90

<b>Pompy natryskowe</b>		
Pompy natryskowe do malowania lakierami: akryl, lazury, wodne.	szt	2

<b>Ściana odciągowa</b>		
Rodzaj	-	Sucha
Powierzchnia ssania min	mm	2000x2500



## **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,
- pełną nazwę składającego zamówienie.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu poszczególnych maszyn u różnych kontrahentów.**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena .....65 %
2. Gwarancja.....25 %
3. Warunki płatności.....10 %

---

100 %

**Oferty prosimy przekazać do siedziby firmy do dnia 29.07.2010 r. :**

Stolarstwo Tomasz Wróbel  
Wólka Tanewska ul. Wołoszyny 21c,  
37-410 Ulanów

Z poważaniem

*Tomasz Wróbel*